

لیست قیمت مصرف کننده محصولات شرکت پلیمر گلپایگان

تاریخ اجرا : یکشنبه 1403/02/02

شماره : PG 202

**** تولید کننده لوله و اتصالات فاضلابی و برقی بدون سرب ****

*** لوله و اتصالات آبرسانی تحت فشار، استخری و لوله های جدارچاه فاقد فلزات سنگین با افزودنیهای سبز (ارگانیک) ***

دارنده گواهینامه های :

ISO 9001 : 2015 * 14001 : 2015 * 45001 : 2018

17025 : 2017 تأیید صلاحیت آزمایشگاه

دارنده گواهینامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

و استانداردهای :

INSO 9119-1 = EN 1329-1 * INSO 9118-1 = EN 1401-1


INSO 11215 – 21 = IEC 61386 - 21 * ISIRI 11105 = DIN 16873 لوله های برقی

INSO 13361-2 = ISO 1452-2 * INSO 12142-1 = EN 12200

INSO 13361-3 = ISO 1452-3

« به لیست قیمت مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد »

آدرس کارخانه : گلپایگان - منطقه صنعتی - روبروی شهرک سایپا - کدپستی 8787133776

فکس : 031 - 572 48111 تلفن : 031 - 57005 09130159003 

آدرس دفتر مرکزی : تهران، قیطریه، خیابان روشنایی شرقی، کوچه دلارام، ساختمان PG، شماره 53

کدپستی 1931974336

فکس : 021 - 22 69 55 13 تلفن : 021 - 22 69 55 02 - 6

www.pgproduct.com

Sale@pgproduct.com

□ □ □ □ :

□ □ □ □ : 21-Apr-2024

تاریخ بگشبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

شماره :

لوله‌های تحت فشار چسبی طوسی سیر جهت مصارف آبرسانی و فاضلاب تحت فشار (شاخه ۶ متری : لوله + تویوله)

فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (ISO 1452-2 اروپا) و (INSO 13361-2 ایران)

شماره : PG202

صفحه : ۱

کد کالا	سایز لوله (mm)	فشار	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	قیمت یک شاخه (ریال)	کد کالا	سایز لوله (mm)	فشار	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	قیمت یک شاخه (ریال)
PG 2871 P	۱۶۰ × ۲/۵	۴	۱۰.۹۰۰	۱۴,۳۰۶,۰۰۰	PG 0022 P	۲۰ × ۱/۵	۱۶	۰.۸۰۰	۱,۰۵۶,۰۰۰
PG 2863 P	۱۶۰ × ۴	۶	۱۷.۱۰۰	۲۲,۴۴۵,۰۰۰	PG 0023 P	۲۰ × ۱/۹	۲۰	۱.۰۰۰	۱,۳۲۱,۰۰۰
PG 2865 P	۱۶۰ × ۴/۹	۸	۲۱.۰۰۰	۲۷,۵۶۰,۰۰۰	PG 0038 P	۲۵ × ۱/۵	۱۲/۵	۱.۰۰۰	۱,۳۲۱,۰۰۰
PG 2866 P	۱۶۰ × ۶/۲	۱۰	۲۶.۳۰۰	۳۴,۵۱۹,۰۰۰	PG 0039 P	۲۵ × ۱/۹	۱۶	۱.۲۰۰	۱,۵۸۴,۰۰۰
PG 2867 P	۱۶۰ × ۷/۷	۱۲/۵	۳۲.۳۰۰	۴۲,۳۹۴,۰۰۰	PG 0040 P	۲۵ × ۲/۳	۲۰	۱.۵۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰
PG 2868 P	۱۶۰ × ۹/۵	۱۶	۳۹.۴۰۰	۵۱,۷۱۰,۰۰۰	PG 0059 P	۳۲ × ۱/۵	۸	۱.۳۰۰	۱,۷۱۵,۰۰۰
PG 2869 P	۱۶۰ × ۱۱/۸	۲۰	۴۸.۲۰۰	۶۳,۲۶۰,۰۰۰	PG 0061 P	۳۲ × ۱/۶	۱۰	۱.۳۵۰	۱,۷۸۱,۰۰۰
PG 3468 P	۲۰۰ × ۳/۲	۴	۱۷.۳۰۰	۲۲,۷۱۰,۰۰۰	PG 0053 P	۳۲ × ۱/۹	۱۲/۵	۱.۶۰۰	۲,۱۱۱,۰۰۰
PG 3461 P	۲۰۰ × ۴/۹	۶	۲۶.۵۰۰	۳۴,۷۸۱,۰۰۰	PG 0054 P	۳۲ × ۲/۴	۱۶	۱.۹۰۰	۲,۵۰۴,۰۰۰
PG 3463 P	۲۰۰ × ۷/۷	۱۰	۴۰.۷۰۰	۵۳,۴۱۷,۰۰۰	PG 0057 P	۳۲ × ۲/۹	۲۰	۲.۴۰۰	۳,۱۶۴,۰۰۰
PG 3464 P	۲۰۰ × ۹/۶	۱۲/۵	۵۰.۵۰۰	۶۶,۲۸۰,۰۰۰	PG 0074 P	۴۰ × ۱/۵	۶	۱.۷۰۰	۲,۲۴۰,۰۰۰
PG 3465 P	۲۰۰ × ۱۱/۹	۱۶	۶۱.۸۰۰	۸۱,۱۰۸,۰۰۰	PG 0075 P	۴۰ × ۱/۶	۸	۱.۷۵۰	۲,۳۰۹,۰۰۰
PG 3466 P	۲۰۰ × ۱۴/۷	۲۰	۷۵.۳۰۰	۹۸,۸۲۴,۰۰۰	PG 0071 P	۴۰ × ۱/۹	۱۰	۲.۰۰۰	۲,۶۴۰,۰۰۰
PG 4019 P	۲۲۵ × ۳/۵	۴	۲۱.۳۰۰	۲۷,۹۵۵,۰۰۰	PG 0076 P	۴۰ × ۲/۴	۱۲/۵	۲.۵۰۰	۳,۲۹۶,۰۰۰
PG 4020 P	۲۲۵ × ۵/۵	۶	۳۳.۲۰۰	۴۲,۵۷۳,۰۰۰	PG 0072 P	۴۰ × ۳	۱۶	۳.۰۰۰	۳,۹۵۴,۰۰۰
PG 4016 P	۲۲۵ × ۸/۶	۱۰	۵۱.۲۰۰	۶۷,۱۹۶,۰۰۰	PG 0316 P	۵۰ × ۱/۶	۶	۲.۲۰۰	۲,۹۰۳,۰۰۰
PG 4017 P	۲۲۵ × ۱۰/۸	۱۲/۵	۶۴.۲۰۰	۸۴,۲۵۹,۰۰۰	PG 0312 P	۵۰ × ۲/۴	۱۰	۳.۲۰۰	۴,۲۱۹,۰۰۰
PG 4300 P	۲۵۰ × ۳/۹	۴	۲۶.۳۵۰	۳۴,۰۹۷,۰۰۰	PG 0315 P	۵۰ × ۳	۱۲/۵	۴.۰۰۰	۵,۲۷۳,۰۰۰
PG 4292 P	۲۵۰ × ۶/۲	۶	۴۱.۷۰۰	۵۳,۹۶۰,۰۰۰	PG 0314 P	۵۰ × ۳/۷	۱۶	۴.۷۰۰	۶,۱۹۳,۰۰۰
PG 4301 P	۲۵۰ × ۷/۷	۸	۵۱.۲۰۰	۶۶,۲۵۳,۰۰۰	PG 0640 P	۶۳ × ۱/۵	۴	۲.۶۰۰	۳,۴۲۶,۰۰۰
PG 4294 P	۲۵۰ × ۹/۶	۱۰	۶۳.۵۰۰	۸۲,۱۷۰,۰۰۰	PG 0638 P	۶۳ × ۲	۶	۳.۵۰۰	۴,۶۱۴,۰۰۰
PG 4295 P	۲۵۰ × ۱۱/۹	۱۲/۵	۷۸.۳۰۰	۱۰۱,۳۲۰,۰۰۰	PG 0636 P	۶۳ × ۳	۱۰	۵.۰۰۰	۶,۵۸۹,۰۰۰
PG 4296 P	۲۵۰ × ۱۴/۸	۱۶	۹۶.۶۰۰	۱۲۴,۹۹۹,۰۰۰	PG 0637 P	۶۳ × ۴/۷	۱۶	۷.۵۰۰	۹,۸۸۲,۰۰۰
PG 4297 P	۲۵۰ × ۱۸/۴	۲۰	۱۱۷.۸۰۰	۱۵۲,۴۳۲,۰۰۰	PG 0639 P	۶۳ × ۵/۸	۲۰	۹.۱۵۰	۱۲,۰۵۶,۰۰۰
PG 5181 P	۳۱۵ × ۴/۹	۴	۴۱.۷۰۰	۵۳,۹۶۰,۰۰۰	PG 1000 P	۷۵ × ۱/۵	۴	۳.۱۰۰	۴,۰۸۶,۰۰۰
PG 5177 P	۳۱۵ × ۷/۷	۶	۶۶.۵۰۰	۸۶,۰۵۲,۰۰۰	PG 0999 P	۷۵ × ۲/۳	۶	۴.۷۰۰	۶,۱۹۳,۰۰۰
PG 5178 P	۳۱۵ × ۹/۷	۸	۸۱.۵۰۰	۱۰۵,۴۶۲,۰۰۰	PG 0998 P	۷۵ × ۲/۹	۸	۶.۱۰۰	۸,۰۳۹,۰۰۰
PG 5173 P	۳۱۵ × ۱۲/۱	۱۰	۱۰۱.۵۰۰	۱۳۱,۳۴۱,۰۰۰	PG 0995 P	۷۵ × ۳/۶	۱۰	۷.۰۰۰	۹,۲۲۴,۰۰۰
PG 5174 P	۳۱۵ × ۱۵	۱۲/۵	۱۲۴.۸۰۰	۱۶۱,۴۹۰,۰۰۰	PG 0996 P	۷۵ × ۵/۶	۱۶	۱۰.۶۰۰	۱۳,۹۶۷,۰۰۰
PG 5175 P	۳۱۵ × ۱۸/۷	۱۶	۱۵۴.۰۰۰	۱۹۹,۲۷۴,۰۰۰	PG 1319 P	۹۰ × ۱/۸	۴	۴.۴۰۰	۵,۷۹۸,۰۰۰
PG 5176 P	۳۱۵ × ۲۳/۲	۲۰	۱۸۷.۲۰۰	۲۴۲,۲۳۳,۰۰۰	PG 1318 P	۹۰ × ۲/۸	۶	۶.۸۰۰	۸,۹۶۰,۰۰۰
PG 5768 P	۳۵۵ × ۸/۷	۶	۸۴.۰۰۰	۱۰۷,۶۵۵,۰۰۰	PG 1316 P	۹۰ × ۴/۳	۱۰	۱۰.۰۰۰	۱۳,۱۷۶,۰۰۰
PG 5769 P	۳۵۵ × ۱۰/۹	۸	۱۰۴.۴۰۰	۱۳۳,۷۹۴,۰۰۰	PG 1317 P	۹۰ × ۶/۷	۱۶	۱۵.۴۰۰	۲۰,۲۹۰,۰۰۰
PG 5770 P	۳۵۵ × ۱۳/۶	۱۰	۱۲۸.۷۰۰	۱۶۴,۹۳۵,۰۰۰	PG 1686 P	۱۱۰ × ۱/۸	۴	۵.۴۰۰	۷,۱۱۷,۰۰۰
PG 5771 P	۳۵۵ × ۱۶/۹	۱۲/۵	۱۵۸.۳۰۰	۲۰۲,۸۶۸,۰۰۰	PG 1684 P	۱۱۰ × ۲/۷	۶	۸.۰۰۰	۱۰,۵۴۱,۰۰۰
PG 5772 P	۳۵۵ × ۲۱/۱	۱۶	۱۹۵.۶۰۰	۲۵۰,۶۶۹,۰۰۰	PG 1685 P	۱۱۰ × ۳/۴	۸	۱۰.۱۰۰	۱۳,۳۰۷,۰۰۰
PG 5773 P	۳۵۵ × ۲۶/۱	۲۰	۲۳۱.۰۰۰	۳۰۵,۰۰۵,۰۰۰	PG 1679 P	۱۱۰ × ۴/۲	۱۰	۱۲.۲۰۰	۱۶,۰۷۴,۰۰۰
PG 6180 P	۴۰۰ × ۶/۳	۴	۶۷.۹۰۰	۸۷,۰۱۳,۰۰۰	PG 1680 P	۱۱۰ × ۵/۳	۱۲/۵	۱۵.۳۰۰	۲۰,۱۵۶,۰۰۰
PG 6172 P	۴۰۰ × ۹/۸	۶	۱۰۶.۵۰۰	۱۳۶,۴۸۶,۰۰۰	PG 1681 P	۱۱۰ × ۶/۶	۱۶	۱۸.۸۰۰	۲۴,۷۶۹,۰۰۰
PG 6174 P	۴۰۰ × ۱۲/۳	۸	۱۳۷.۲۰۰	۱۶۹,۴۲۱,۰۰۰	PG 2226 P	۱۲۵ × ۲	۴	۶.۸۵۰	۹,۰۲۵,۰۰۰
PG 6175 P	۴۰۰ × ۱۵/۳	۱۰	۱۶۴.۴۰۰	۲۰۹,۴۰۲,۰۰۰	PG 2225 P	۱۲۵ × ۳/۱	۶	۱۰.۵۰۰	۱۳,۸۳۷,۰۰۰
PG 6176 P	۴۰۰ × ۱۹/۱	۱۲/۵	۲۰۱.۶۰۰	۲۵۸,۳۵۸,۰۰۰	PG 2220 P	۱۲۵ × ۴/۸	۱۰	۱۵.۹۰۰	۲۰,۹۴۸,۰۰۰
PG 6177 P	۴۰۰ × ۲۳/۷	۱۶	۲۴۱.۰۰۰	۳۱۶,۵۴۰,۰۰۰	PG 2221 P	۱۲۵ × ۶	۱۲/۵	۱۹.۶۰۰	۲۵,۸۲۴,۰۰۰
PG 6178 P	۴۰۰ × ۲۹/۴	۲۰	۳۰۱.۵۰۰	۳۸۶,۳۸۳,۰۰۰	PG 2222 P	۱۲۵ × ۷/۴	۱۶	۲۳.۹۰۰	۳۱,۴۹۰,۰۰۰

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheytariyeh Blv., Sadr H.W., Tehran 1931974367, Iran

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

Factory : Golpayegan , P.O. Box: 161

Tel : 031 - 572 48 112 Fax : 031 - 572 48 111

www.pgproduct.com

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیصریه ، خیابان دلارام ، ساختمان □ □

شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

تلفن : ۱۰ ۶۹۵۵ ۲۲ (خط ویژه) فاکس : ۱۳ ۶۹۵۵ ۲۲

کارخانه : گلیپگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۱۱۲ ۵۷۲۴۸ ۰۳۱ - فاکس : ۱۱۱ ۵۷۲۴۸ ۰۳۱

sale@pgproduct.com

□□□ □□□ :

□□□□ : 21-Apr-2024

تاریخ یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

شماره :

لوله های برقی به رنگ سفید (شاخه ۶ متری : لوله + کوبله)

بدون سرب، نسوز و با قابلیت خم سرد

بر اساس استاندارد (INSO 11215-21)

صفحه : ۲

شماره: PG202

کد کالا	اندازه لوله (mm)	وزن (Kg)	تعداد در بسته	قیمت شاخه ۶ متری (ریال)
PG 0034 P	۲۰ × ۱/۵	۰.۸۰۰	۲۵	۱,۰۰۸,۰۰۰
PG 0049 P	۲۵ × ۱/۵	۱.۰۰۰	۲۰	۱,۲۶۱,۰۰۰
PG 46020 P	۲۵ × ۱/۸	۱.۲۰۰	۲۰	۱,۵۱۳,۰۰۰
PG 0064 P	۳۲ × ۱/۸	۱.۵۵۰	۱۰	۱,۹۵۵,۰۰۰
PG 46000 P	۴۰ × ۱/۸	۲.۱۵۰	-	۲,۷۰۸,۰۰۰
PG 46001 P	۵۰ × ۱/۸	۲.۶۰۰	-	۳,۲۷۴,۰۰۰

کوپلینگ های برقی به رنگ سفید

کد کالا	اندازه (mm)	محتوی کارتن	قیمت هر عدد (ریال)
PG 3591 F	۲۰	۷۰۰	۱۹,۷۰۰
PG 3592 F	۲۵	۳۵۰	۲۷,۶۰۰
PG 3593 F	۳۲	۲۰۰	۴۷,۲۰۰

رابط لوله برقی به تابلو برق

کد کالا	اندازه (mm)	محتوی کارتن	قیمت هر عدد (ریال)
PG 3596 F	۲۰	۱,۵۰۰	۷,۸۰۰
PG 3597 F	۲۵	۱,۱۰۰	۹,۶۰۰
PG 3598 F	۳۲	۷۰۰	۱۲,۴۰۰

لوله های خم برقی ۹۰° دوسر کوبله

توضیحات	قیمت هر عدد (ریال)	محتوی کارتن	اندازه (mm)	کد کالا
طول زانو ۳۰ سانتیمتر می باشد.	۷۸,۵۰۰	۳۰۰	۲۰	PG 0781 P
	۹۷,۹۰۰	۲۰۰	۲۵	PG 0782 P
	۱۵۲,۸۰۰	۱۵۰	۳۲	PG 0783 P
طول زانو ۴۰ سانتیمتر می باشد. (عصابی)	۱۰۳,۸۰۰	۳۰۰	۲۰	PG 0788 P
	۱۳۱,۲۰۰	۲۰۰	۲۵	PG 0789 P
	۲۰۳,۸۰۰	۱۵۰	۳۲	PG 0790 P
طول زانو ۶۰ سانتی متر می باشد.	۴۵۲,۰۰۰	-	۴۰	PG 0784 P
طول زانو ۷۱ سانتی متر می باشد.	۸۵۳,۶۰۰	-	۵۰	PG 0785 P

□□□ □□□ :

□□□□ : 21-Apr-2024

تاریخ : یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

شماره :

لوله های برقی به رنگ سفید (شاخه ۶ متری : لوله + کوبله)

بدون سرب، نسوز

بر اساس استاندارد (ISIRI 11105)

صفحه : ۳

شماره: PG202

کد کالا	اندازه لوله (mm)	وزن (Kg)	قیمت شاخه ۶ متری (ریال)
PG 46002 P	۵۰ × ۲/۴	۳.۴۰۰	۴,۳۲۱,۰۰۰
PG 46003 P	۶۳ × ۱/۹	۳.۴۰۰	۴,۲۴۱,۰۰۰
PG 46004 P	۶۳ × ۳	۵.۱۰۰	۶,۳۵۹,۰۰۰
PG 46005 P	۷۵ × ۱/۸	۳.۷۰۰	۴,۶۱۴,۰۰۰
PG 46006 P	۷۵ × ۲/۲	۴.۶۰۰	۵,۷۳۸,۰۰۰
PG 46007 P	۷۵ × ۳/۶	۷.۳۰۰	۹,۱۰۱,۰۰۰
PG 46008 P	۹۰ × ۲/۷	۶.۷۰۰	۸,۳۵۴,۰۰۰
PG 46009 P	۹۰ × ۴/۳	۱۰.۶۰۰	۱۳,۲۱۳,۰۰۰
PG 46010 P	۱۱۰ × ۲/۲	۶.۷۰۰	۸,۳۵۴,۰۰۰
PG 46011 P	۱۱۰ × ۳/۲	۹.۶۰۰	۱۱,۹۶۶,۰۰۰
PG 46012 P	۱۱۰ × ۵/۳	۱۵.۸۰۰	۱۹,۶۹۶,۰۰۰
PG 46013 P	۱۲۵ × ۲/۵	۸.۷۰۰	۱۰,۸۴۶,۰۰۰
PG 46014 P	۱۲۵ × ۳/۷	۱۲.۶۰۰	۱۵,۷۰۷,۰۰۰
PG 46015 P	۱۲۵ × ۶	۲۰.۴۰۰	۲۵,۴۲۸,۰۰۰
PG 46016 P	۱۶۰ × ۴/۷	۲۰.۴۰۰	۲۵,۴۲۸,۰۰۰
PG 46017 P	۱۶۰ × ۷/۷	۳۲.۴۰۰	۴۰,۳۸۵,۰۰۰
PG 46018 P	۲۰۰ × ۴	۲۱.۸۰۰	۲۷,۱۷۵,۰۰۰
PG 46019 P	۲۰۰ × ۵/۹	۳۲.۱۰۰	۴۰,۰۰۹,۰۰۰

□□□ □□□ :

□□□□ : 21-Apr-2024

تاریخ بکسب ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

شماره :

لوله های فاضلابی چسبی به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری : لوله + کوبله)

بدون سرب

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۴

شماره : PG202:

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن (Kg)	سفتی حلقوی	قیمت شاخه (ریال)	کد موارد مصرف
PG 0055 P	۳۲×۳	۲.۶۰۰	--	۳,۱۰۷,۰۰۰	B روی کار
PG 0073 P	۴۰×۳	۳.۲۵۰	--	۳,۸۸۲,۰۰۰	
PG 0313 P	۵۰×۳	۴.۲۰۰	--	۵,۰۱۷,۰۰۰	
PG 0635 P	۶۳×۳	۵.۲۵۰	--	۶,۲۷۰,۰۰۰	
PG 0997 P	۷۵×۳	۶.۳۵۰	SN 4	۷,۵۸۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1315 P	۹۰×۳	۷.۶۰۰	SN 4	۹,۰۷۶,۰۰۰	
PG 1678 P	۱۱۰×۳/۲	۱۰.۰۰۰	SN 4	۱۱,۹۴۱,۰۰۰	
PG 2218 P	۱۲۵×۳/۲	۱۱.۴۰۰	SN 4	۱۳,۶۱۳,۰۰۰	
PG 2861 P	۱۶۰×۳/۲	۱۴.۶۰۰	--	۱۷,۴۵۴,۰۰۰	B روی کار
PG 2862 P	۱۶۰×۴	۱۸.۱۰۰	SN 4	۲۱,۶۳۵,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3459 P	۲۰۰×۴	۲۲.۸۰۰	--	۲۷,۲۵۲,۰۰۰	B روی کار
PG 3460 P	۲۰۰×۴/۹	۲۷.۷۰۰	SN 4	۳۳,۱۱۰,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 4290 P	۲۵۰×۴/۹	۳۴.۶۰۰	--	۴۰,۹۷۵,۰۰۰	B روی کار
PG 4291 P	۲۵۰×۶/۲	۴۳.۴۰۰	SN 4	۵۱,۳۹۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 5170 P	۳۱۵×۶/۲	۵۴.۹۰۰	--	۶۵,۰۱۰,۰۰۰	B روی کار
PG 5171 P	۳۱۵×۷/۷	۶۷.۸۰۰	SN 4	۸۰,۲۸۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار

لوله های ناودانی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری : لوله + کوبله)

بر اساس استاندارد (EN 12200 اروپا) و (ISIRI 12142-1 ایران)

مخصوص مصارف ناودانی روی کار

کد کالا	اندازه لوله (mm)	وزن (Kg)	قیمت شاخه ۶ متری (ریال)
PG 0311 P	۵۰×۱/۵	۲.۰۵۰	۲,۴۵۰,۰۰۰
PG 0634 P	۶۳×۱/۵	۲.۶۰۰	۳,۱۰۷,۰۰۰
PG 0993 P	۷۵×۱/۵	۳.۱۰۰	۳,۷۰۴,۰۰۰
PG 1314 P	۹۰×۱/۸	۴.۵۰۰	۵,۳۷۵,۰۰۰
PG 1677 P	۱۱۰×۲/۲	۶.۷۰۰	۸,۰۰۳,۰۰۰
PG 2217 P	۱۲۵×۲/۵	۸.۶۰۰	۱۰,۲۷۲,۰۰۰

□ □ □ □ :

□ □ □ □ :
21-Apr-2024

تاریخ :
یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

شماره :

**لوله های فاضلابی چسبی به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری : لوله + کوبله)
بدون سر**

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

صفحه : ۵

شماره : PG202

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن (Kg)	سفتی حلقوی	قیمت شاخه (ریال)	کد موارد مصرف
PG 2861 P	۱۶۰ × ۳/۲	۱۴.۶۰۰	SN 2	۱۷,۴۵۴,۰۰۰	U زیر خاک . در محدوده ساختمان
PG 3459 P	۲۰۰ × ۴	۲۲.۸۰۰		۲۷,۲۵۲,۰۰۰	
PG 4290 P	۲۵۰ × ۴/۹	۳۴.۶۰۰		۴۰,۹۷۵,۰۰۰	
PG 5170 P	۳۱۵ × ۶/۲	۵۴.۹۰۰		۶۵,۰۱۰,۰۰۰	
PG 5765 P	۳۵۵ × ۷	۶۹.۹۰۰		۸۲,۷۵۷,۰۰۰	
PG 1678 P	۱۱۰ × ۳/۲	۱۰.۰۰۰	SN 4	۱۱,۹۴۱,۰۰۰	UD زیر خاک در محدوده یا خارج ساختمان.
PG 2218 P	۱۲۵ × ۳/۲	۱۱.۴۰۰		۱۳,۶۱۳,۰۰۰	
PG 2862 P	۱۶۰ × ۴	۱۸.۱۰۰		۲۱,۶۳۵,۰۰۰	
PG 3460 P	۲۰۰ × ۴/۹	۲۷.۷۰۰		۳۳,۱۱۰,۰۰۰	
PG 4291 P	۲۵۰ × ۶/۲	۴۳.۴۰۰		۵۱,۳۹۴,۰۰۰	
PG 5171 P	۳۱۵ × ۷/۷	۶۷.۸۰۰		۸۰,۲۸۶,۰۰۰	
PG 5766 P	۳۵۵ × ۸/۷	۸۶.۰۰۰		۱۰۱,۸۱۸,۰۰۰	
PG 1678 P	۱۱۰ × ۳/۲	۱۰.۰۰۰	SN 8	۱۱,۹۴۱,۰۰۰	
PG 2219 P	۱۲۵ × ۳/۷	۱۳.۱۰۰		۱۵,۶۴۱,۰۰۰	
PG 2864 P	۱۶۰ × ۴/۷	۲۱.۱۵۰		۲۵,۲۸۰,۰۰۰	
PG 3462 P	۲۰۰ × ۵/۹	۳۲.۹۰۰		۳۹,۳۲۵,۰۰۰	
PG 4299 P	۲۵۰ × ۷/۳	۵۰.۷۰۰		۶۰,۰۳۷,۰۰۰	
PG 5180 P	۳۱۵ × ۹/۲	۸۰.۴۰۰		۹۵,۲۰۷,۰۰۰	
PG 5767 P	۳۵۵ × ۱۰/۴	۱۰۲.۳۰۰		۱۲۱,۱۱۶,۰۰۰	
PG 1683 P	۱۱۰ × ۴/۲	۱۲.۹۰۰	SN16	۱۵,۴۰۳,۰۰۰	
PG 2224 P	۱۲۵ × ۴/۸	۱۶.۶۵۰		۱۹,۸۷۹,۰۰۰	
PG 2870 P	۱۶۰ × ۶/۲	۲۷.۴۰۰		۳۲,۷۴۹,۰۰۰	
PG 3467 P	۲۰۰ × ۷/۷	۴۲.۳۰۰		۵۰,۵۶۲,۰۰۰	
PG 4298 P	۲۵۰ × ۹/۶	۶۵.۸۰۰		۷۷,۹۲۰,۰۰۰	
PG 5179 P	۳۱۵ × ۱۲/۱	۱۰۴.۷۵۰		۱۲۴,۰۳۸,۰۰۰	
PG 5774 P	۳۵۵ × ۱۳/۶	۱۳۲.۴۰۰		۱۵۶,۷۵۰,۰۰۰	

□ □ □ □ :

□ □ □ □ :

21-Apr-2024

یگشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۶

شماره : PG202

کد موارد مصرف	قیمت واحد (ریال)	محتوی کارتن	ضخامت	اندازه میلیمتر	گروه اتصالات	کد کالا
B روی کار	۷۶,۰۰۰	۱۶۰	۳	۳۲	-	PG 0152 F
	۱۷۰,۰۰۰	۶۰		۴۰	S	PG 0141 F
	۳۱۸,۰۰۰	۱۰۰		۶۳	S	PG 0143 F
BD زیر یا روی کار	۴۳۸,۰۰۰	۵۰	۳.۲	۷۵	S	PG 0144 F
	۶۰۴,۰۰۰	۶۰		۹۰	S	PG 0145 F
	۹۳۸,۰۰۰	۳۶		۱۱۰	S	PG 0146 F
	۷۰۲,۰۰۰	۴۰		۱۱۰	ECCO	PG 70146 F
	۱,۰۶۰,۰۰۰	۳۰		۱۲۵	S	PG 0147 F
	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱۶		۱۶۰	ECCO	PG 70148 F
	B روی کار	۲۴۴,۰۰۰		۱۶۸	۳	۵۰
BD زیر یا روی کار	۲,۱۳۵,۰۰۰	۱۴	۴	۱۶۰	-	PG 0228 F
	۴,۰۵۲,۰۰۰	۷	۴.۹	۲۰۰	-	PG 0229 F
BD زیر یا روی کار	۳۲۸,۰۰۰	۷۰	۳.۲	۶۳	S	PG 0163 F
	۶۱۴,۰۰۰	۵۰		۹۰	S	PG 0165 F
	۹۴۸,۰۰۰	۳۰		۱۱۰	S	PG 0166 F
	۷۲۰,۰۰۰	۴۰		۱۱۰	ECCO	PG 70166 F
	۱,۷۰۲,۰۰۰	۱۴		۱۶۰	ECCO	PG 70168 F
B روی کار	۶۴,۰۰۰	۲۰۰	۳	۳۲	-	PG 0112 F
	۱۴۸,۰۰۰	۹۰		۴۰	S	PG 0101 F
	۱۹۱,۰۰۰	۶۰		۵۰	S	PG 0102 F
	۳۰۱,۰۰۰	۱۲۵		۶۳	S	PG 0103 F
	۳۴۱,۰۰۰	۹۰		۷۵	S	PG 0104 F
BD زیر یا روی کار	۴۶۶,۰۰۰	۴۸	۳.۲	۹۰	S	PG 0105 F
	۸۳۸,۰۰۰	۴۵		۱۱۰	S	PG 0106 F
	۵۲۹,۰۰۰	۷۵		۱۱۰	ECCO	PG 70106 F
	۱,۰۶۰,۰۰۰	۳۶		۱۲۵	S	PG 0107 F
	۱,۶۶۰,۰۰۰	۱۸		۱۶۰	-	PG 0108 F
	۳,۳۲۰,۰۰۰	۸		۲۰۰	-	PG 0109 F
B روی کار	۳۰۷,۰۰۰	۸۰	۳	۶۳	S	PG 0123 F
BD زیر یا روی کار	۵۹۲,۰۰۰	۳۰	۳.۲	۹۰	S	PG 0125 F
	۸۸۹,۰۰۰	۳۵		۱۱۰	S	PG 0126 F
	۵۴۱,۰۰۰	۵۰		۱۱۰	ECCO	PG 70126 F

شماره : ۰۰۰ ۰۰۰

تاریخ : ۲۱-Apr-2024

شماره : ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ یگشنبه

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۷

شماره : PG202

کد موارد مصرف	قیمت واحد (ریال)	محتوی کارتن	ضخامت	اندازه میلیمتر	گروه اتصالات		کد کالا
					یکسرکوبله	دوسرکوبله	
BD زیر یاروی کار	۱,۸۶۴,۰۰۰	۱۶	۳.۲	۱۱۰	-	زانو گردان یکسر کوبله (منحرف ۰ تا ۴۵ درجه)	PG 0850 F
	۶۹۷,۰۰۰	۶۰	۳.۲	۱۱۰	S	زانوی ۱۵ درجه	PG 0701 F
	۷۰۸,۰۰۰	۴۵			S		PG 0702 F
	۶۹۷,۰۰۰	۶۰	۳.۲	۱۱۰	S	زانوی ۳۰ درجه	PG 0716 F
	۷۰۸,۰۰۰	۴۵			S		PG 0717 F
	B روی کار	۲۳۴,۰۰۰	۲۰۰	۳	۶۳	S	زانوی ۱۵ درجه یکسر کوبله
۲۳۴,۰۰۰		۱۶۰	۳	۶۳	S	زانوی ۳۰ درجه یکسر کوبله	PG 0718 F
B روی کار	۳۸۲,۰۰۰	۸۰	۳	۶۳	S	زانوی خم ۸۷/۵ درجه	PG 0183 F
	۳۹۱,۰۰۰	۶۵			S		PG 0203 F
BD زیر یاروی کار	۷۲۰,۰۰۰	۵۴	۳	۹۰	S		PG 0185 F
	۷۳۲,۰۰۰	۴۸			S		PG 0205 F
BD زیر یاروی کار	۱,۱۸۴,۰۰۰	۳۰	۳.۲	۱۱۰	S		PG 0186 F
	۱,۱۹۶,۰۰۰	۲۵			S		PG 0206 F
BD زیر یاروی کار	۱,۳۳۶,۰۰۰	۲۰	۳.۲	۱۲۵	S		PG 0187 F
BD زیر یاروی کار	۲,۴۸۰,۰۰۰	۹	۴	۱۶۰	S		PG 0188 F
	۲,۶۶۹,۰۰۰	۸			S		PG 0208 F
BD زیر یاروی کار	۱,۴۲۰,۰۰۰	۲۵	۳.۲	۱۱۰	S		زانوی خم ۸۷/۵ درجه
	۱,۴۲۹,۰۰۰	۲۰			S	PG 0732 F	
BD زیر یاروی کار	۲,۹۵۳,۰۰۰	۹	۴	۱۶۰	S	دریچه دار	PG 0746 F
	۲,۹۶۴,۰۰۰	۶			S		PG 0747 F

شماره : ۰۰۰ ۰۰۰

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

شماره : ۰۰۰۰ 21-Apr-2024

صفحه : ۸

شماره : PG202

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف	
PG 1143 F	سهراهی ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	۶۳	۳	۶۳	۴۶۷,۰۰۰	B روی کار	
PG 1145 F		۹۰	۳	۴۲	۷۸۵,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 1146 F		۱۱۰	۳.۲	۲۲	۱,۲۶۸,۰۰۰		
PG 1147 F		۱۲۵	۳.۲	۱۶	۱,۵۴۴,۰۰۰		
PG 1228 F	سهراهی ۹۰ درجه دوسرکوبله	۱۶۰	۴	۸	۲,۷۱۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 1229 F		۲۰۰	۴.۹	۴	۵,۲۵۸,۰۰۰		
PG 1163 F	سهراهی ۸۷/۵ درجه سه سرکوبله	۶۳	۳	۶۳	۴۵۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 1166 F		۱۱۰	۳.۲	۲۰	۱,۳۱۳,۰۰۰		
PG 1167 F		۱۲۵	۳.۲	۱۳	۱,۶۳۲,۰۰۰		
PG 1101 F	سهراهی ۴۵ درجه دوسرکوبله	۴۰	۳	۱۱۵	۳۱۹,۰۰۰	B روی کار	
PG 1102 F		۵۰		۸۴	۳		
PG 1103 F		۶۳		۴۵			
PG 1104 F		۷۵		۶۰			
PG 1105 F		۳.۲	۹۰	۳.۲	۳۵	۹۹۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1106 F			۱۱۰		۲۰	۱,۴۶۲,۰۰۰	
PG 71106 F			۱۱۰		۲۲	۱,۲۵۰,۰۰۰	
PG 1107 F			۱۲۵		۱۳	۱,۹۹۱,۰۰۰	
PG 1108 F			۱۶۰		۶	۳,۵۱۲,۰۰۰	
PG 1109 F			۲۰۰		۲	۷,۰۳۷,۰۰۰	
PG 1123 F	سهراهی ۴۵ درجه سه سرکوبله	۶۳	۳	۳۵	۵۵۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 1125 F		۹۰	۳	۳۲	۱,۰۰۷,۰۰۰		
PG 1126 F		۱۱۰	۳	۲۰	۱,۵۶۷,۰۰۰		
PG 71126 F		۱۱۰	۳.۲	۲۰	۱,۲۹۲,۰۰۰		
PG 1127 F		۱۲۵	۳.۲	۱۲	۲,۰۵۷,۰۰۰		
PG 1129 F		۲۰۰	۴.۹	۲	۷,۰۹۱,۰۰۰		
PG 1701 F	سهراهی خم ۸۷/۵ با انشعاب	۹۰	۳	۲۷	۱,۰۹۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
-		۵۰	-	-	-		
PG 1181 F	سهراهی خم ۸۷/۵ درجه	۴۰	۳	۱۴۰	۲۶۳,۰۰۰	B روی کار	
PG 1201 F		۹۰		۹۰			
PG 1182 F		۳	۵۰	۷۵	۴۰۳,۰۰۰		
PG 1202 F			۵۰	۵۰			
PG 1183 F	سهراهی خم ۸۷/۵ درجه	۶۳	۳	۶۰	۴۸۷,۰۰۰	B روی کار	
PG 1203 F		۳۵		۳۵			
PG 1185 F		۳	۹۰	۳	۴۰	۸۴۷,۰۰۰	
PG 1205 F			۳۶		۳۶		
PG 1186 F			۲۰		۲۰		
PG 1206 F			۱۸		۱۸		

□ □ □ □ :

□ □ □ □ 21-Apr-2024

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۹

شماره : PG202

کد موارد مصرف	قیمت واحد (ریال)	محتوی کارتن	ضخامت	اندازه میلیمتر	گروه اتصالات	کد کالا
B روی کار	۴۰۲,۰۰۰	۷۰	۳	۶۳-۴۰	s	PG 2192 F
	۴۲۷,۰۰۰	۷۰		۶۳-۵۰	s	PG 2193 F
BD زیر یا روی کار	۷۰۲,۰۰۰	۵۳	۳	۹۰-۵۰	s	PG 2190 F
	۷۲۰,۰۰۰	۴۵		۹۰-۶۳	s	PG 2181 F
	۷۴۲,۰۰۰	۴۶		۹۰-۷۵	s	PG 2191 F
	۹۷۳,۰۰۰	۳۶		۱۱۰-۶۳	s	PG 2182 F
	۱,۰۳۸,۰۰۰	۳۰	۳.۲	۱۱۰-۷۵	s	PG 2183 F
	۱,۱۸۴,۰۰۰	۲۵		۱۱۰-۹۰	s	PG 2184 F
	۱,۳۷۶,۰۰۰	۲۰		۱۲۵-۶۳	s	PG 2185 F
	۱,۴۴۶,۰۰۰	۲۰		۱۲۵-۷۵	s	PG 2186 F
	۱,۴۸۲,۰۰۰	۱۷		۱۲۵-۹۰	s	PG 2187 F
	۱,۵۶۷,۰۰۰	۱۷		۱۲۵-۱۱۰	s	PG 2188 F
	۲,۰۶۸,۰۰۰	۱۲	۴	۱۶۰-۱۱۰	-	PG 2144 F
	۲,۱۵۵,۰۰۰	۱۲		۱۶۰-۱۲۵	-	PG 2145 F
	۴,۸۲۶,۰۰۰	۴	۴.۹	۲۰۰ - ۱۶۰	s	PG 2146 F
	B روی کار	۴۱۳,۰۰۰	۵۰	۳	۶۳-۴۰	s
۴۳۸,۰۰۰		۵۰	۶۳-۵۰		s	PG 2216 F
BD زیر یا روی کار	۷۰۸,۰۰۰	۴۴	۳	۹۰-۵۰	s	PG 2212 F
	۷۳۲,۰۰۰	۴۰		۹۰-۶۳	s	PG 2201 F
	۷۵۰,۰۰۰	۴۱		۹۰-۷۵	s	PG 2213 F
	۱,۰۳۸,۰۰۰	۲۹	۳.۲	۱۱۰-۶۳	s	PG 2202 F
	۱,۰۶۰,۰۰۰	۲۶		۱۱۰-۷۵	s	PG 2203 F
	۱,۲۵۹,۰۰۰	۲۳		۱۱۰-۹۰	s	PG 2204 F
	۱,۳۹۷,۰۰۰	۲۰		۱۲۵-۶۳	s	PG 2205 F
	۱,۴۹۵,۰۰۰	۱۵		۱۲۵-۷۵	s	PG 2206 F
	۱,۵۱۸,۰۰۰	۱۵		۱۲۵-۹۰	s	PG 2207 F
	۱,۵۸۴,۰۰۰	۱۴		۱۲۵-۱۱۰	s	PG 2208 F

□□□ □□□ :

□□□□ 21-Apr-2024

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۰

شماره : PG202

کد موارد مصرف	قیمت واحد (ریال)	محتوی کارتن	ضخامت	اندازه میلیمتر	گروه اتصالات	کد کالا		
BD زیر یا روی کار	۸۵۸,۰۰۰	۴۳	۳	۹۰-۵۰	s	PG 2110 F		
	۸۸۹,۰۰۰	۴۱		۹۰-۶۳	s	PG 2101 F		
	۹۴۱,۰۰۰	۳۹		۹۰-۷۵	s	PG 2111 F		
	۸۴۲,۰۰۰	۴۲	۳.۲	۱۱۰-۵۰	ECCO	PG 72115 F		
	۹۷۳,۰۰۰	۳۹	۳.۲	۱۱۰-۶۳	s	PG 2102 F		
	۱,۲۲۹,۰۰۰	۲۴		۱۱۰-۷۵	s	PG 2107 F		
	۱,۱۸۴,۰۰۰	۲۷		۱۱۰-۹۰	s	PG 2103 F		
	۹۹۶,۰۰۰	۲۷		۱۱۰-۹۰	ECCO	PG 72103 F		
	۱,۷۵۶,۰۰۰	۱۸		۱۲۵-۹۰	s	PG 2108 F		
	۱,۸۶۴,۰۰۰	۱۴		۱۲۵-۱۱۰	s	PG 2104 F		
	۲,۶۹۳,۰۰۰	۹	۴	۱۶۰-۱۱۰	-	PG 2105 F		
	۲,۶۰۹,۰۰۰	۹		۱۶۰-۱۱۰	ECCO	PG 72105 F		
	۲,۷۵۸,۰۰۰	۸		۱۶۰-۱۲۵	-	PG 2106 F		
	۵,۸۱۹,۰۰۰	۴	۴.۹	۲۰۰-۱۱۰	s	PG 2114 F		
۶,۴۲۲,۰۰۰	۴	۲۰۰-۱۶۰		s	PG 2113 F			
BD زیر یا روی کار	۸۶۸,۰۰۰	۳۸	۳	۹۰-۵۰	s	PG 2130 F		
	۹۱۱,۰۰۰	۳۵		۹۰-۶۳	s	PG 2121 F		
	۹۵۴,۰۰۰	۳۲		۹۰-۷۵	s	PG 2131 F		
	۱,۱۶۶,۰۰۰	۲۶	۳.۲	۱۱۰-۶۳	s	PG 2122 F		
	۱,۲۳۸,۰۰۰	۲۰		۱۱۰-۷۵	s	PG 2127 F		
	۱,۰۱۶,۰۰۰	۲۵		۱۱۰-۹۰	ECCO	PG 72123 F		
	۱,۷۴۱,۰۰۰	۱۴		۱۲۵-۹۰	s	PG 2128 F		
	۱,۹۰۴,۰۰۰	۱۲		۱۲۵-۱۱۰	s	PG 2124 F		
۲,۵۶۶,۰۰۰	۸	۴	۱۶۰-۱۱۰	ECCO	PG 72125 F			
BD زیر یا روی کار	۱,۷۵۸,۰۰۰	۱۰	۳.۲	۱۱۰-۱۱۰-۱۱۰-۱۱۰	چهارراه ۴۵ درجه سه سر گویله	PG 3341 F		
BD زیر یا روی کار	۱,۸۶۵,۰۰۰	۱۰	۳.۲	۱۱۰-۱۱۰	s	سه سر گویله	چهارراه خم ۸۷/۵ درجه	PG 3361 F
	۱,۹۳۷,۰۰۰	۱۰		۱۱۰-۱۱۰	s	چهارسر گویله	PG 3371 F	

شماره : ۰۰۰ ۰۰۰ :

تاریخ : 21-Apr-2024

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

صفحه : ۱۱

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

شماره : PG202

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 3242 F	رابط سیفون به کاسه توالت	۱۱۰	۳.۲	۱۵	۹۷۰,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3243 F		۱۲۵		۱۲	۱,۰۷۲,۰۰۰	
PG 3151 F	سیفون پایه دار یکسر کوبله	۶۳	۳.۲	۵۴	۴۹۰,۰۰۰	B روی کار
PG 3152 F		۹۰		۳۴	۹۱۱,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3153 F		۱۱۰-۱۱۰		۱۷	۱,۴۸۲,۰۰۰	
PG 3154 F		۱۲۵-۱۱۰		۱۶	۱,۵۸۸,۰۰۰	
PG 3164 F	سیفون ساده	۱۲۵-۱۱۰	۳.۲	۱۸	۱,۵۸۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3159 F	سیفون دوپل ساده	۱۱۰	۳.۲	۱۳	۲,۰۷۱,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3160 F	سیفون دوپل با دریچه بازدید			۱۳	۲,۲۹۲,۰۰۰	
PG 3166 F	سیفون U شکل دریچه دار	۱۱۰	۳.۲	۲۵	۱,۰۷۲۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3170 F		۱۲۵	۳.۴	۲۰	۱,۸۰۱,۰۰۰	
PG 3163 F	سیفون U شکل بدون دریچه	۱۱۰	۳.۲	۲۰	۱,۴۵۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3169 F		۱۲۵		۱۸	۱,۴۹۵,۰۰۰	
PG 3761 F	درپوش مسدودکننده کوبله	۵۰	۳	۱۱۲	۷۸,۰۰۰	B روی کار
PG 3756 F		۶۳		۷۰	۱۱۶,۰۰۰	
PG 3762 F		۷۵		۴۵	۱۷۲,۰۰۰	
PG 3757 F		۹۰		۱۳۰	۱۹۱,۰۰۰	
PG 3758 F		۱۱۰	۳.۲	۷۵	۲۷۰,۰۰۰	
PG 3759 F	۱۲۵	۳.۲	۴۸	۶۱۶,۰۰۰		
PG 3760 F	۱۶۰	۴	۴۲	۹۲۴,۰۰۰		
PG 3848 F	مسدودکننده نوپی	۶۳	۳	۹۰	۱۱۵,۰۰۰	
PG 3850 F		۹۰		۱۴۴	۲۱۴,۰۰۰	
PG 3851 F		۱۱۰	۳.۲	۷۵	۲۸۸,۰۰۰	
PG 3852 F		۱۲۵		۶۰	۳۸۵,۰۰۰	
PG 3853 F		۱۶۰		۴	۶۶	۵۸۰,۰۰۰

شماره : ۰۰۰ ۰۰۰ :

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

شماره : ۰۰۰۰ 21-Apr-2024

یکشنبه

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۲

شماره : PG202

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف	
PG 3004 F	تبدیل هم مرکز (تو در تو)	۶۳-۳۲	۳	۶۰	۱۴۸,۰۰۰	B روی کار	
PG 3005 F		۶۳-۴۰		۶۰	۱۹۱,۰۰۰		
PG 3006 F		۶۳-۵۰		۶۰	۱۷۰,۰۰۰		
PG 3007 F		تبدیل غیر هم مرکز یکسر کوبله	۹۰-۵۰	۳.۲	۹۶	۳۰۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3008 F			۹۰-۶۳		۹۶	۳۳۸,۰۰۰	
PG 3015 F			۱۱۰-۵۰		۱۰۵	۳۸۲,۰۰۰	
PG 3009 F			۱۱۰-۶۳		۷۵	۳۶۰,۰۰۰	
PG 3010 F			۱۱۰-۷۵	۷۵	۳۶۰,۰۰۰		
PG 3012 F			۱۲۵-۱۱۰	۵۴	۶۳۴,۰۰۰		
PG 3013 F			۱۶۰-۱۱۰	۴	۳۶	۹۲۸,۰۰۰	
PG 3014 F	۱۶۰-۱۲۵	۳۶	۱,۰۶۳,۰۰۰				
PG 3118 F	تبدیل غیر هم مرکز یکسر کوبله	۷۵-۵۰	۳	۱۲۰	۲۵۲,۰۰۰	B روی کار	
PG 3110 F		۹۰-۶۳		۹۰	۳۳۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 3119 F		۱۱۰-۵۰	۳.۲	۵۴	۴۴۴,۰۰۰		
PG 3111 F		۱۱۰-۶۳		۶۰	۴۴۵,۰۰۰		
PG 3121 F		۱۱۰-۷۵		۱۰۸	۴۶۶,۰۰۰		
PG 3112 F		۱۱۰-۹۰		۱۰۸	۴۹۰,۰۰۰		
PG 3113 F		۱۲۵-۹۰	۸۴	۵۷۱,۰۰۰			
PG 3114 F		۱۲۵-۱۱۰	۷۵	۶۳۴,۰۰۰			
PG 3115 F		۱۶۰-۱۱۰	۴	۳۶	۱,۰۷۸,۰۰۰		
PG 3116 F		۱۶۰-۱۲۵		۳۶	۱,۱۲۱,۰۰۰		
PG 3117 F	۲۰۰-۱۶۰	۴.۹	۱۸	۲,۱۵۵,۰۰۰			
PG 4144 F	منهول کامل	۲۵۰-۱۲۵-۱۱۰	۶.۲	۱	۱۱,۹۵۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 4147 F		۲۵۰-۱۱۰-۱۱۰		۱	۱۱,۶۸۸,۰۰۰		
PG 4168 F	بدنه منهول بدون درپوش	۲۵۰-۱۲۵-۱۱۰	۶.۲	۱	۷,۱۴۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 4171 F		۲۵۰-۱۱۰-۱۱۰		۱	۷,۱۰۶,۰۰۰		
PG 4211 F	درجه بازدید منهول با نگهدارنده					BD زیر یا روی کار	

شماره : ۰۰۰ ۰۰۰ :

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

شماره : ۰۰۰۰ 21-Apr-2024

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۳

شماره : PG202

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف		
PG 3470 F	کوپلینگ ترمزدار (جهت اتصال لوله ها بجای کوپله)	۳۲	۲.۶	۱۹۸	۵۹,۰۰۰	B روی کار		
PG 3471 F		۴۰	۳	۱۰۲	۹۶,۰۰۰			
PG 3461 F		۵۰		۶۰	۱۵۴,۰۰۰			
PG 3462 F		۶۳		۱۳۵	۲۰۲,۰۰۰			
PG 3463 F		۷۵		۱۰۰	۲۵۰,۰۰۰			
PG 3464 F		۹۰		۱۲۰	۲۸۸,۰۰۰	BD زیر یاروی کار		
PG 3465 F		۱۱۰	۷۵	۴۰۳,۰۰۰				
PG 3466 F		۱۲۵	۴۸	۵۲۰,۰۰۰				
PG 3467 F		۱۶۰	۲۴	۹۸۴,۰۰۰				
PG 3468 F		۲۰۰	۱۲	۱,۵۸۰,۰۰۰				
PG 3469 F	۲۵۰	۴	۳,۱۳۸,۰۰۰	B روی کار				
PG 3481 F	کوپلینگ تخت (جهت تعمیر و انشعاب)	۵۰	۳		۶۰	۱۳۶,۰۰۰		
PG 3482 F		۶۳			۱۳۵	۱۹۴,۰۰۰		
PG 3483 F		۷۵			۹۶	۲۴۱,۰۰۰		
PG 3484 F		۹۰		۱۲۰	۲۸۸,۰۰۰	BD زیر یاروی کار		
PG 3485 F	۱۱۰	۷۵	۳۹۴,۰۰۰					
PG 3486 F	۱۲۵	۴۸	۵۲۰,۰۰۰					
PG 3487 F	۱۶۰	۲۴	۹۹۱,۰۰۰					
PG 3488 F	۲۰۰	۱۲	۱,۶۳۸,۰۰۰					
PG 3489 F	۲۵۰	۴	۳,۲۳۶,۰۰۰	انشعاب گیر زین آسبی				
PG 5401 F	۱۱۰-۶۳ ۸۷.۵°	۳	۵۴		۶۴۰,۰۰۰	UD زیر خاک، در محدوده و خارج ساختمان		
PG 5409 F				۱۱۰-۶۳ ۴۵°	۳۰		۹۶۰,۰۰۰	
PG 5272 F	کمر بند تعمیری دو تکه	۶۳	۳	۳۰	۴۷۲,۰۰۰	BD زیر یاروی کار		
PG 5274 F				۹۰	۵۴		۶۷۴,۰۰۰	
PG 5275 F		۱۱۰		۴۲	۸۰۹,۰۰۰			
PG 5276 F		۱۲۵		۲۴	۹۶۶,۰۰۰			
PG 5152 F	سوفه	۶۳	۳	۲۰۰	۲۰۲,۰۰۰	B روی کار		
PG 5153 F					۹۰	۳.۲	۳۴۴,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 5150 F							۱۱۰	
PG 5151 F	۱۲۵	۸۴	۵۴۲,۰۰۰					

□□□ □□□ :

□□□□ 21-Apr-2024

یگشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۴

شماره : PG202

کد موارد مصرف	قیمت واحد (ریال)	محتوی کارتن	ضخامت	اندازه میلیمتر	گروه اتصالات	کد کالا
B روی کار	۷۰۹,۰۰۰	۴۵	۳	۶۳	S سهرای خم دریچه بازدید کامل	PG 3614 F
BD زیر یا روی کار	۱,۹۹۷,۰۰۰	۲۴	۳.۲	۱۱۰	S سهرای دریچه بازدید کامل	PG 3615 F
BD زیر یا روی کار	۱,۴۹۹,۰۰۰	۳۶	۳	۹۰	سره + رابط دریچه بازدید	PG 3602 F
	۲,۶۷۷,۰۰۰	۱۳	۳.۲	۱۲۵		PG 3604 F
	۵,۲۹۳,۰۰۰	۸	۴	۱۶۰		PG 3605 F
	۹,۷۱۹,۰۰۰	۳	۴.۹	۲۰۰		PG 3606 F
BD زیر یا روی کار	۳,۶۹۴,۰۰۰	۱۲	۳.۲	۱۱۰	دریچه بازدید مدل بینا	PG 4591 F
	۳,۷۰۶,۰۰۰	۱۲		۱۲۵		PG 4592 F
	۴,۰۶۲,۰۰۰	۸		۱۶۰		PG 4593 F
B روی کار	۳۲۲,۰۰۰	۴۵	۳	۶۳	رابط دریچه بازدید کامل	PG 3681 F
BD زیر یا روی کار	۶۰۶,۰۰۰	۶۰		۹۰		PG 3682 F
	۹۰۰,۰۰۰	۴۵	۳.۲	۱۱۰		PG 3683 F
	۱,۰۳۸,۰۰۰	۶۰	۳.۲	۱۲۵		PG 3684 F
	۲,۱۳۴,۰۰۰	۲۶	۴	۱۶۰		PG 3685 F
	۳,۵۶۵,۰۰۰	۱۶	۴.۹	۲۰۰		PG 3686 F
B روی کار	۱۰۴,۰۰۰	۱۲۰	۳	۶۳		درب دریچه بازدید (درپوش دنده‌ای با واشر)
BD زیر یا روی کار	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰		۹۰	PG 3802 F	
	۳۵۲,۰۰۰	۲۰۰	۳.۲	۱۱۰	PG 3803 F	
	۳۷۶,۰۰۰	۱۵۰	۳.۲	۱۲۵	PG 3804 F	
	۹۳۵,۰۰۰	۶۰	۴	۱۶۰	PG 3805 F	
	۱,۴۲۶,۰۰۰	۴۰	۴.۹	۲۰۰	PG 3806 F	
UD زیر خاک، در محدوده و خارج ساختمان	۷,۰۲۰,۰۰۰	۱	۴	۱۶۰-۱۱۰	کالی گشودار	PG 5091 F
BD زیر یا روی کار	۴,۲۰۰,۰۰۰	۶	۳.۲	۱۱۰ - ۱۱۰	P کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری مدل	PG 3311 F
	۴,۷۱۵,۰۰۰	۴			V کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری مدل	PG 3316 F
BD زیر یا روی کار	۶,۵۷۸,۰۰۰	۲	۳.۲	۱۱۰	کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری مدل y	PG 3261 F
	۷,۸۶۰,۰۰۰	۲		۱۲۵		PG 3262 F
	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱		۱۶۰		PG 3263 F

□□□ □□□ :

□□□□ 21-Apr-2024

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۱۵

شماره : PG202

کد موارد مصرف	قیمت واحد (ریال)	محتوی کارتن	ضخامت	اندازه میلیمتر	گروه اتصالات	کد کالا
به رنگ مشکی جهت نصب سیستم فاضلابی	۶۶,۰۰۰	-	۳	۵۰	بست پایه دار مرکب (سقفی)	PG 5202 F
	۱۱۵,۰۰۰	۸۰		۶۳		PG 5203 F
	۱۴۲,۰۰۰	-		۷۵		PG 5204 F
	۱۷۲,۰۰۰	۴۰		۹۰		PG 5205 F
	۲۱۷,۰۰۰	۲۵	۳.۲	۱۱۰	PG 5206 F	
	۳۴۰,۰۰۰	۲۰		۱۲۵	PG 5207 F	
	۳۶,۰۰۰	-		۳	۵۰	PG 5217 F
	۵۹,۰۰۰	۱۰۰	۶۳		PG 5218 F	
	۸۰,۰۰۰	-	۷۵		PG 5219 F	
	۱۰۴,۰۰۰	۵۰	۹۰		PG 5220 F	
۱۵۰,۰۰۰	۴۰	۳.۲	۱۱۰	PG 5221 F		
۲۱۱,۰۰۰	۳۰		۱۲۵	PG 5222 F		
۱۱۹,۰۰۰	۱۰۰		-	۶۳	PG 9702 F	
۲۸۱,۰۰۰	۳۰	-	۱۱۰	PG 9704 F		
B روی کار	۴,۵۱۴,۰۰۰	۱۲	۳	۵۰	PG ونت به رنگ سفید (ورودی اتوماتیک هوا)	PG 5001 F
	۴,۶۰۴,۰۰۰			۶۳		PG 5002 F
B روی کار	۱,۹۹۲,۰۰۰	۸	۳	۶۳	کفشور دریچه دار با سیفون	PG 3991 F
	۲,۳۹۰,۰۰۰					درب استیل
	۸۴۲,۰۰۰	۱۶			کفشور دریچه دار	PG 3992 F
	۱,۴۹۰,۰۰۰					درب استیل
-	۱۸	۳.۲	۱۱۰-۹۰	کفشور دریچه دار	PG 3993 F	
B روی کار	۴۲۸,۰۰۰	۷۵	۳	۹۰	هواکش	PG 3902 F
B روی کار	۱,۰۹۱,۰۰۰	۲۴	۳.۲	۱۲۵-۱۱۰-۹۰	مجموعه هواکش	PG 3904 F
	۹۷۱,۰۰۰	۴۰				۳.۲
ابزار تست شبکه فاضلاب	۱,۵۵۵,۰۰۰	زرد		۱۱۰	استاپر	PG 8048 F

□ □ □ □ :

□ □ □ □ : 21-Apr-2024

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ نارنجی
بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

صفحه : ۱۶

شماره : PG202

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 4231 F	شیر یکطرفه قفل دار	۱۱۰	۳/۲	۸	۹,۵۴۸,۰۰۰	UD زیر یا روی کار
PG 4232 F		۱۲۵		۸	۱۰,۰۸۴,۰۰۰	
PG 4233 F		۱۶۰	۴	۶	۹,۹۴۲,۰۰۰	
PG 4234 F		۲۰۰	۴/۹	۱	۱۶,۱۳۲,۰۰۰	
PG 4261 F	شیر یکطرفه	۱۱۰	۳/۲	۸	۹,۲۵۲,۰۰۰	
PG 4262 F		۱۲۵		۸	۹,۹۰۵,۰۰۰	
PG 4263 F		۱۶۰	۴	۶	۹,۵۷۰,۰۰۰	
PG 4264 F		۲۰۰	۴/۹	۱	۱۵,۷۴۲,۰۰۰	
PG 4651 F	انشعاب گیر	۲۰۰-۱۱۰	۴/۹	۱۸	۵,۳۲۲,۰۰۰	UD زیر یا روی کار
PG 4652 F		۲۵۰-۱۱۰	۶/۲	۱۸	۵,۳۵۳,۰۰۰	

شماره : ۰۰۰ ۰۰۰ :

تاریخ : 21-Apr-2024

شماره : یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

شماره :

لوله های استخری PG POOL

به رنگ طوسی سیر (شاخه ۵ متری ساده)

فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (ISO 1452-2 اروپا) و (INSO 13361-2 ایران)

صفحه: ۱۷

شماره: PG202

قیمت یک شاخه (ریال)	وزن شاخه ۵ متری (Kg)	سایز لوله (mm)	کد کالا
۸۶۳,۰۰۰	۰.۷۰۰	۲۰ × ۱/۵	PG 45021 P
۱,۲۹۵,۰۰۰	۱.۰۰۰	۲۵ × ۱/۹	PG 45022 P
۲,۰۴۶,۰۰۰	۱.۶۰۰	۳۲ × ۲/۴	PG 45023 P
۳,۲۳۲,۰۰۰	۲.۵۰۰	۴۰ × ۳	PG 45024 P
۵,۰۵۹,۰۰۰	۳.۹۰۰	۵۰ × ۳/۷	PG 45025 P
۸,۰۷۱,۰۰۰	۶.۳۰۰	۶۳ × ۴/۷	PG 45026 P
۱۱,۴۰۷,۰۰۰	۸.۸۰۰	۷۵ × ۵/۶	PG 45027 P
۱۶,۵۷۲,۰۰۰	۱۲.۸۰۰	۹۰ × ۶/۷	PG 45028 P
۲۰,۲۳۱,۰۰۰	۱۵.۷۰۰	۱۱۰ × ۶/۶	PG 45029 P
۲۵,۷۱۶,۰۰۰	۱۹.۹۰۰	۱۲۵ × ۷/۴	PG 45030 P
۴۱,۳۹۱,۰۰۰	۳۲.۸۰۰	۱۶۰ × ۹/۵	PG 45031 P
۶۶,۴۹۲,۰۰۰	۵۱.۵۰۰	۲۰۰ × ۱۱/۹	PG 45032 P
۱۰۳,۹۳۱,۰۰۰	۸۰.۵۰۰	۲۵۰ × ۱۴/۸	PG 45033 P
۱۶۵,۶۸۶,۰۰۰	۱۲۸.۳۰۰	۳۱۵ × ۱۸/۷	PG 45034 P
۲۱۰,۴۴۳,۰۰۰	۱۶۳.۰۰۰	۳۵۵ × ۲۱/۱	PG 45035 P
۲۶۵,۷۴۲,۰۰۰	۲۰۵.۸۰۰	۴۰۰ × ۲۳/۷	PG 45036 P

□ □ □ □ :

□ □ □ □ :

21-Apr-2024

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

تاریخ :

شماره :

اتصالات ساده و دنده دار تحت فشار آبرسانی و استخری PG POOL به رنگ طوسی سیر - (PN۱۶) فاقد فلزات سنگین یا افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (ISO 1452-3 اروپا) (INSO 13361-3 ایران)

صفحه : ۱۸

شماره: PG202

کد کالا	گروه اتصالات	سایز (mm)	فشار	ضخامت (mm)	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)
PG 0761 F	زانوی ۹۰ درجه دوسرکوبله	۲۰	۱۶	۳.۸	۲۵۰	۷۹,۰۰۰
PG 0762 F		۲۵	۱۶	۴.۷	۱۴۵	۱۳۶,۰۰۰
PG 0763 F		۳۲	۱۶	۵	۷۵	۲۱۱,۰۰۰
PG 0765 F		۵۰	۱۶	۴.۵	۴۲	۴۲۲,۰۰۰
PG 0766 F		۶۳	۱۶	۵.۶	۲۲	۵۸۱,۰۰۰
PG 0768 F		۱۱۰	۱۶	۷.۷	۱۸	۲,۹۱۷,۰۰۰
PG 0800 F	زانوی ۴۵ درجه دوسرکوبله	۲۰	۱۶	۲.۴	۴۰۰	۴۰,۰۰۰
PG 0801 F		۲۵	۱۶	۲.۴	۲۴۰	۵۸,۰۰۰
PG 0802 F		۳۲	۱۶	۲.۹	۱۲۰	۱۰۸,۰۰۰
PG 0804 F		۵۰	۱۶	۴.۵	۴۸	۳۷۴,۰۰۰
PG 0805 F		۶۳	۱۶	۵.۸	۲۷	۴۶۷,۰۰۰
PG 0808 F		۱۱۰	۱۶	۷.۷	۲۴	۲,۱۸۴,۰۰۰
PG 1741 F	سه راهی ۹۰ درجه سه سرکوبله	۲۰	۱۶	۴	۱۸۰	۱۰۷,۰۰۰
PG 1742 F		۲۵	۱۶	۴	۱۰۰	۱۶۰,۰۰۰
PG 1743 F		۳۲	۱۶	۴.۵	۵۵	۲۴۷,۰۰۰
PG 1745 F		۵۰	۱۶	۴.۵	۳۲	۴۹۰,۰۰۰
PG 1746 F		۶۳	۱۶	۵.۶	۱۷	۶۵۰,۰۰۰
PG 1731 F		سه راهی ۴۵ درجه سه سرکوبله	۳۲	۱۶	۴.۵	۶۰
PG 1733 F	۵۰		۱۶	۴.۵	۲۸	۷۰۴,۰۰۰
PG 1734 F	۶۳		۱۶	۵.۶	۱۴	۱,۳۰۴,۰۰۰
PG 9502 F	کوبلینگ ترمزدار	۲۵	۱۶	۲.۱	۴۰۰	۵۰,۰۰۰
PG 9503 F		۳۲	۱۶	۲.۹	۱۵۰	۷۹,۰۰۰
PG 9504 F		۴۰	۱۶	۳.۷	۸۵	۱۴۵,۰۰۰
PG 9505 F		۵۰	۱۶	۳.۹	۹۲	۲۱۱,۰۰۰
PG 9506 F		۶۳	۱۶	۴.۹	۴۲	۴۷۳,۰۰۰

□□□ □□□ :

□□□□ : 21-Apr-2024

تاریخ : یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

شماره :

اتصالات ساده و دنده دار تحت فشار آبرسانی و استخری PG POOL به رنگ طوسی سیر - (PN۱۶) فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (ISO 1452-3 اروپا) (INSO 13361-3 ایران)

صفحه : ۱۹

شماره: PG202

کد کالا	گروه اتصالات	سایز (mm)	فشار	ضخامت (mm)	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)
PG 3894 F	مسدود کننده توپی	۵۰	۱۶	۴.۵	۱۶۰	۱۷۵,۰۰۰
PG 3895 F		۶۳	۱۶	۵.۶	۸۴	۳۱۹,۰۰۰
PG 3896 F		۷۵	۱۶	۶.۸	۴۰	۵۶۴,۰۰۰
PG 3898 F		۱۱۰	۱۰	۶.۶	۶۵	۱,۱۶۳,۰۰۰
PG 0771 F	زانوی ۹۰ درجه یکسر دنده	۲۰	۱۶	۵	۲۰۰	۱۴۳,۰۰۰
PG 0772 F		۲۵	۱۶	۵	۱۲۰	۱۹۶,۰۰۰
PG 0773 F		۳۲	۱۶	۶.۴	۹۰	۴۲۰,۰۰۰
PG 0774 F		۴۰	۱۶	۷.۵	۳۶	۵۸۶,۰۰۰
PG 0775 F		۵۰	۱۶	۸.۱	۳۲	۱,۰۴۸,۰۰۰
PG 0776 F		۶۳	۱۶	۸.۷	۱۸	۱,۴۱۷,۰۰۰
PG 3581 F	بوشن یکسر دنده	۲۰	۱۶	۵	۲۵۰	۱۰۸,۰۰۰
PG 3582 F		۲۵	۱۶	۴.۸	۱۶۰	۱۳۸,۰۰۰
PG 3583 F		۳۲	۱۶	۶.۴	۹۵	۲۷۲,۰۰۰
PG 3584 F		۶۳	۱۶	۶.۵	۴۵	۷۹۴,۰۰۰
PG 8303 F	فلنج	۵۰	۱۶	۴.۵	۱۷	۱,۲۲۴,۰۰۰
PG 8304 F		۶۳	۱۶	۵.۶	۱۳	۱,۴۴۸,۰۰۰

۰۰۰ ۰۰۰ :

۰۰۰۰ : 21-Apr-2024

تاریخ یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

شماره :

اتصالات اکو - ECCO Fitting

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۲۰

شماره: PG202

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه / ضخامت		محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
		میلیمتر	میلیمتر			
PG 70106 F	زانوی ۴۵ درجه یکسرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۷۵	۵۲۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 70126 F	زانوی ۴۵ درجه دوسرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۵۰	۵۴۱,۰۰۰	
PG 70146 F	زانوی ۸۷/۵ درجه یکسرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۴۰	۷۰۲,۰۰۰	
PG 70148 F		۱۶۰	۴	۱۶	۱,۶۸۰,۰۰۰	
PG 70166 F	زانوی ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۴۰	۷۲۰,۰۰۰	
PG 70168 F		۱۶۰	۴	۱۴	۱,۷۰۲,۰۰۰	
PG 71106 F	سهراهی ۴۵ درجه دوسرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۲۲	۱,۲۵۰,۰۰۰	
PG 71126 F	سهراهی ۴۵ درجه سه سرکوبله			۲۰	۱,۲۹۲,۰۰۰	
PG 72115 F	سهراهی تبدیل ۴۵ درجه دوسرکوبله	۱۱۰-۵۰	۳.۲	۴۲	۸۴۲,۰۰۰	
PG 72103 F		۱۱۰-۹۰	۳.۲	۲۷	۹۹۶,۰۰۰	
PG 72105 F		۱۶۰-۱۱۰	۴	۹	۲,۶۰۹,۰۰۰	
PG 72123 F	سهراهی تبدیل ۴۵ درجه سه سرکوبله	۱۱۰-۹۰	۳.۲	۲۵	۱,۰۱۶,۰۰۰	
PG 72125 F		۱۶۰-۱۱۰	۴	۸	۲,۵۶۶,۰۰۰	